

# AKČNÍ NABÍDKA

Do vyprodání zásob

Pro bližší informace o cenách volejte  
Tel: 420 605 296 030

## Villeroy & Boch, Pure Stone PREMIUM





Původní cena: 20 660 Kč

Cena po slevě: **8 950 Kč**

- **Villeroy & Boch, Pure Stone PREMIUM**
- Výjimečný ve tvaru a vzhledu - to je Villeroy a Boch Pure Stone - koupelňová keramika vyzařuje smyslnou přirozenost, která není ani umělá, ani vzpurná. Pure Stone je něco výjimečného, a to díky kulatému, zaoblenému dojmu z keramiky. Umyvadlo Villeroy a Boch Pure Stone připomíná dřívější časy a ztělesňuje sílu vody protékající kamenem.
- **Specifikace**
- Model 517261 z kolekce Pure Stone PREMIUM. Šířka 600 mm, Hloubka 625 mm, Hmotnost 20,95 kg. Specifikace: Pure Stone; Umyvadlo na desku; Sanitární porcelán; Velikost: 600 x 625 mm; Ovál; vhodný pro kování s jedním otvorem, výpustný otvor; bez přetečení; Pozor: neuzavíratelný odtokový ventil musí být používán s modely bez přetečení

# WC Mísa Geberit AquaClean 5000 plus




Původní cena: 82 920 Kč

Cena po slevě: **41 320Kč**

- **Geberit AquaClean 5000 plus** je ještě pohodlnější, ještě luxusnější. Snadno namontované toaletní příslušenství lze kombinovat s téměř jakýmkoliv záchodem a nabízí pokročilé sprchové funkce a extrakci zápachu. Jednoduchý design, okouzující pohodlí.
- Tryska tekoucí vody po stisknutí tlačítka v požadované intenzitě jemně čistí a osvěžuje. To je čistota ve své nejvíce příjemné podobě. Geberit AquaClean 5000 plus je také vybaven oscilační sprchou: rovnoměrné pohyby vodního paprsku zajišťují zvláště důkladné čištění.
- **Funkce toalety:**
  - **Osvěžující sprcha**
  - Jediným zmáčknutím tlačítka spustíte sprchu, která Vás beze zbytku očistí sytým měkkým proudem vody ohřátým na tělesnou teplotu. Intenzita proudu je nastavitelná.
  - **Oscilující sprchový proud**
  - Geberit AquaClean 5000 plus je navíc vybaven oscilující sprchou. Rovnoměrné pohyby vodního proudu vpřed a vzad se postarají o obzvláště důkladné očištění intimních partií.
  - **Masážní sprcha**
  - Pulzující masážní sprcha Vás uvolní a vzpruží. Povzbuzuje činnost střev v případě zácpy.
  - **Dámská sprcha**
  - Jemně perlivá sprcha pro intimní hygienu ženy čistí zvláště šetrně a něžně.
- **Teplý fén**

- Po osprchování Vás šetrně osuší proud příjemně teplého vzduchu s nastavitelnou teplotou.
- **Jednoduchá montáž – ideální do podnájmu**
- Geberit AquaClean 5000plus se jednoduše namontuje na stávající klozet místo Vašeho starého sedátka a připojí se na vodu a elektřinu. V případě stěhování si ho prostě odnesete s sebou.
- **Automatické čištění trysky**
- Sprchové rameno je automaticky před a po každém použití opláchnuto čistou vodou.
- **Odsávání pachů a filtr s aktivním uhlím**
- Geberit AquaClean aktivuje automaticky ihned po dosednutí odsávání pachů. Nepříjemné pachy vůbec nedostanou šanci rozšířit se po místnosti.
- **Hightech sedátko a poklop**
- Jako všechny ostatní modely Geberit AquaClean, pracuje i tento s tzv. „tichým sklápěním“, tj. speciální tlumiče spouštějí sedátko a poklop pomalu a tiše. Sedátko je optimálně ergonomicky tvarováno a pro případ údržby a čištění se dá snadno odmontovat.
- **S dálkovým ovládáním**
- Ovladač usnadní zacházení s toaletou především pohybově omezeným lidem a případně zdravotnickému personálu. Pro běžného uživatele je to další krok k ještě většímu pohodlí a relaxaci.
- **Dětská pojistka**
- Geberit AquaClean 5000plus je vybaven čidlem, které rozpozná, jestli na klozetu někdo opravdu sedí. Teprve v takovém případě jsou sedátko a jeho funkce aktivovány. To bezpečně zamezí nevhodným dětským hrám a postříkání prostoru okolo toalety.
- **Technické údaje:**
- Zatížení WC sedátka / WC víka max. 150 kg
- Objem ohřivače 1.65 l
- Délka síťového kabelu 2m
- Síťová frekvence 50 - 60 Hz
- Příkon 850 W Příkon v klidu 0.9 / 6.7 W (s ohřevem zásobníku teplé vody)
- Průtok 0.5 - 3 l/min
- Vlhkost vzduchu max. 95% relat.
- Čistá hmotnost 6.3 kg
- Rozsah tlaku vody 0.1 - 1 MPa
- Výrobní nastavení teploty vzduchu 45°
- Teplota při skladování -10 - +60 °C
- Teplota vody - nastavení ve výrobě 37 °C
- Rozsah nastavení teploty vody - teplota v rozvodu - 39°C

## Ronal PUR PUB2 - dvoudílná vanová skládací zástěna, panty vlevo





Původní cena: 25 773 Kč

Cena po slevě: **9 850 Kč**

- dvoudílná vanová skládací zástěna bezrámová, 140x120 cm, panty vlevo
- Nadčasová elegance
- Impozantní čisté plochy bezrámových tabulí bezpečnostního skla s elegantními chromovanými panty představují design sprchových koutů bez kompromisů – řadu Pur. Důmyslná konstrukce a kvalitní materiály poskytují vynikající užité vlastnosti a jednoduchou údržbu.
- Designové chromované panty se zdvihovým mechanismem jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, což umožňuje snadné čištění.
- **STANDARDNÍ ROZMĚRY:**
- 6 mm bezpečnostní sklo A30 včetně antiplakové úpravy Aquaperle,
- standardní výška 1400 mm
- chromované panty skládací ven nebo dovnitř

# ORAS Optima 2710F



Původní cena: 5 080 Kč

Cena po slevě: **2 280 Kč**

Umyvadlová baterie s pákou "easy-grip" pevným výtokovým ramenem a provzdušňovačem (perlátorem).

K dispozici jsou dva kusy.

Všechny části baterie, které přicházejí do styku s vodou neobsahují olovo.

F = s flexi hadičkami

### **Průtokové atributy**


Průtok 300 kPa - 0,15 l/s

Tlaková ztráta s průtokem (0,1 l/s) 140 kPa

Technické vlastnosti Velikost připojení G3 / 8

- Teplota vody max. 80 °C
- Provozní tlak 50 - 1000 kPa

## ORAS Electra 6150F



Původní cena: 11 778 Kč


Cena po slevě: **6 490 Kč**

- Bezdotyková baterie s rukojetí pro ovládání teploty vody. S rukojetí lze snadno měnit přednastavenou teplotu, případně lze regulátor teploty uzamknout.
- Vzhledem k použití technologie Autofocus senzor není nutné žádné další nastavování baterie při instalaci.

### Parametry:

- Omezovač průtoku vody (6 l/min) zaručuje nízkou spotřebu vody (0,5 l / použití)
- Napájení pomocí lithium monočlánku 6 V.
- Baterie je dodávána s filtry nečistot, zpětnými klapkami a flex. hadičkami.
- EMC Directive: 89/336/EEC
- monočlánek: Lithium 2CR5 6 V
- max. doba průtoku: 2 min
- pracovní tlak: 100 - 1000 kPa
- průtok při 300 kPa (s regulátorem průtoku): 0.1 l/s
- teplota vody: max. 70 °C
- tlaková ztráta při průtoku (0.1 l/s): 200 kPa
- třída bezpečnosti: IP 55
- třída hlučnosti: I (ISO 3822)

## Franke F3S-Mix baterie DN 15



Původní cena: 5 510 Kč

Cena po slevě: **3 950 Kč**

F3S-Mix je samouzavírací nátláčná stojánková baterie s průměrem DN 15 pro sanitární zařízení. Nastavitelná délka průtoku. Ovládací páka s možností nastavení teploty. Pažba je z vysoce leštěné pochromované mosazi.

### Parametry

- celková hmotnost - 1,02 kg
- čistá hmotnost - 0,97 kg
- jmenovitý průměr - DN 15
- výpočet průtoku studené vody - 0,07 litru za sekundu
- výpočet průtoku teplou vodu - 0,07 litru za sekundu
- funkční princip - hydraulické sepnutí
- minimální průtokový tlak - 1,00 bar
- objemový průtok při 3 bar - 0,05 litru za sekundu
- nastavitelná doba průtoku - ano
- Materiál kování - mosaz
- výtoková hubice -100,00 mm
- typ kohoutku - PILLAR-TAB
- maximální doba průtoku - 20 sekund
- minimální doba průtoku - 5 sekund




## FARIS TOP ELITE bidetová stojánková baterie



**2260**

Bidetová stojánková páková baterie s výpustí 1.1/4"




Původní cena: 2 300 Kč

Cena po slevě: **990 Kč**

- FARIS TOP ELITE bidetová stojánková baterie
- Jedno páková bidetová stojánková baterie s výpustí 1.1/4"
- materiál: bílá – chrom

# Termostat JUNKERS TR 220



Původní cena: 10 635 Kč

Cena po slevě: **5 250 Kč**

- **Funkce:**

- prostorový digitální regulátor
- týdenní program a 6 spínacích bodů na den pro 1 topný okruh, okruh přípravy TV a cirkulační čerpadlo
- pro závěsné kotle Junkers Cerastar, Ceramini a Cerapur
- komunikace s kotlem přes sběrnici CAN-BUS
- optimalizace vytápění
- textový řádek pro vedení obsluhy
- indikace stavových veličin, diagnóza a chybové hlášení
- zobrazení času a teploty místnosti
- kontakt pro dálkové ovládání po telefonní lince
- 

- **Specifikace:**

- Rozměry zařízení 176x98/192x46 mm
- Jmenovité napětí BUS 0 ... 5 V DC/24 V
- Napájení regulátoru 17 ... 24 V DC
- Napájení jmenovitým proudem < 40mA
- Rozsah regulace cca. 5 .. 30 °C
- Výstup regulátoru BUS
- Přípustná teplota okolí 0 .. +40 °C
- Záloha chodu spínacích hodin cca. 8 hodin
- Krytí IP 20
- připojení přípojka CAN-BUS

## SanSwiss Sprchový kout, rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi s vyrovnávacími profily



Původní cena: 37 244 Kč

Cena po slevě: **27 930 Kč**

- levý díl šířka 1000mm, pravý díl šířka 1000mm
- sklo: čiré
- barva: chrom
- šířka pevných dílů: 270mm
- šířka vstupu: 984mm
- 8mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry, chromované vyrovnávací profily, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5mm aluchromová prahová lišta

# LAUFEN Cleanet Riva klozet závěsný 60 cm se sprchovacími funkcemi



Původní cena: 141 898 Kč

Cena po slevě: **99 300 Kč**

- **Funkce**
- Integrovaná bidetová sprška
- Volba teploty, polohy a intenzity
- Čištění vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- LED světlo pro viditelnost ve tmě
- Možnost uložení až 4 uživatelských profilů
- Ovládání pomocí tlačítka na straně mísy nebo dálkového ovládání
- **Parametry**
- Jmenovité napětí: 220 až 240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie v použití: max. 1400 W
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: Krytí: IPX4
- Třída ochrany: I
- Rozsah provozních teplot: +5 až + 40 ° C
- Průtok vody rozsah tlaku: 0,1 až 1 MPa
- Průtok: 4,3 l / min,
- Lady sprcha: 2,5 l / min
- Sprcha: 7 úrovní tlaku
- Sprcha: 7 teplotní úrovně
- Sprcha rozsah trvání: 15-20-25 sec
- Dálkový ovladač: 4x AAA baterie

