

# VÝPRODEJ

Do vyprodání zásob

Kontakt pro bližší informace o cenách  
+420 605 296 030

# Villeroy & Boch, Pure Stone PREMIUM





Původní cena: 20 660 Kč

Cena po slevě: **6.900,- Kč**

- **Villeroy & Boch, Pure Stone PREMIUM**
- Výjimečný ve tvaru a vzhledu - to je Villeroy a Boch Pure Stone - koupelnová keramika vyzařuje smyslnou přirozenost, která není ani umělá, ani vzpurná. Pure Stone je něco výjimečného, a to díky kulatému, zaoblenému dojmu z keramiky. Umyvadlo Villeroy a Boch Pure Stone připomíná dřívější časy a ztělesňuje sílu vody protékající kamenem.
- **Specifikace**
- Model 517261 z kolekce Pure Stone PREMIUM. Šířka 600 mm, Hloubka 625 mm, Hmotnost 20,95 kg. Specifikace: Pure Stone; Umyvadlo na desku; Sanitární porcelán; Velikost: 600 x 625 mm; Ovál; vhodný pro kování s jedním otvorem, výpustný otvor; bez přetečení; Pozor: neuzavíratelný odtokový ventil musí být používán s modely bez přetečení

## ORAS Optima 2710F



Původní cena: 5 080 Kč

Cena po slevě: **1.985,- Kč**

Umyvadlová baterie s pákou "easy-grip" pevným výtokovým ramenem a provzdušňovačem (perlátorem).

K dispozici jsou dva kusy.

Všechny části baterie, které přicházejí do styku s vodou neobsahují olovo.

F = s flexi hadičkami

### **Průtokové atributy**


Průtok 300 kPa - 0,15 l/s

Tlaková ztráta s průtokem (0,1 l/s) 140 kPa

Technické vlastnosti Velikost připojení G3 / 8

- Teplota vody max. 80 °C
- Provozní tlak 50 - 1000 kPa

## ORAS Electra 6150F



Původní cena: 11 778 Kč


Cena po slevě: **5.890,- Kč**

- Bezdotyková baterie s rukojetí pro ovládání teploty vody. S rukojetí lze snadno měnit přednastavenou teplotu, případně lze regulátor teploty uzamknout.
- Vzhledem k použití technologie Autofocus senzor není nutné žádné další nastavování baterie při instalaci.

### Parametry:

- Omezovač průtoku vody (6 l/min) zaručuje nízkou spotřebu vody (0,5 l / použití)
- Napájení pomocí lithium monočlánku 6 V.
- Baterie je dodávána s filtry nečistot, zpětnými klapkami a flex. hadičkami.
- EMC Directive: 89/336/EEC
- monočlánek: Lithium 2CR5 6 V
- max. doba průtoku: 2 min
- pracovní tlak: 100 - 1000 kPa
- průtok při 300 kPa (s regulátorem průtoku): 0.1 l/s
- teplota vody: max. 70 °C
- tlaková ztráta při průtoku (0.1 l/s): 200 kPa
- třída bezpečnosti: IP 55
- třída hlučnosti: I (ISO 3822)

## Franke F3S-Mix baterie DN 15



Původní cena: 5 510 Kč

Cena po slevě: **2.985,- Kč**

F3S-Mix je samouzavírací nátláčná stojánková baterie s průměrem DN 15 prosanitární zařízení. Nastavitelná délka průtoku. Ovládací páka s možností nastavení teploty. Pažba je z vysoce leštěné pochromované mosazi.

### Parametry


- celková hmotnost - 1,02 kg
- čistá hmotnost - 0,97 kg
- jmenovitý průměr - DN 15
- výpočet průtoku studené vody - 0,07 litru za sekundu
- výpočet průtoku teplou vodu - 0,07 litru za sekundu
- funkční princip - hydraulické sepnutí
- minimální průtokový tlak - 1,00 bar
- objemový průtok při 3 bar - 0,05 litru za sekundu
- nastavitelná doba průtoku - ano
- Materiál kování - mosaz
- výtoková hubice - 100,00 mm
- typ kohoutku - PILLAR-TAB
- maximální doba průtoku - 20 sekund
- minimální doba průtoku - 5 sekund

## FARIS TOP ELITE bidetová stojánková baterie



**2260**

Bidetová stojánková páková baterie s výpustí 1.1/4"




Původní cena: 2 300 Kč

Cena po slevě: **990 Kč**

- FARIS TOP ELITE bidetová stojánková baterie
- Jedno páková bidetová stojánková baterie s výpustí 1.1/4"
- materiál: bílá – chrom

# Termostat JUNKERS TR 220



Původní cena: 10 635 Kč

Cena po slevě: **3.950,- Kč**

## • **Funkce:**

- prostorový digitální regulátor
- týdenní program a 6 spínacích bodů na den pro 1 topný okruh, okruh přípravy TV a cirkulační čerpadlo
- pro závěsné kotle Junkers Cerastar, Ceramini a Cerapur
- komunikace s kotlem přes sběrnici CAN-BUS
- optimalizace vytápění
- textový řádek pro vedení obsluhy
- indikace stavových veličin, diagnóza a chybové hlášení
- zobrazení času a teploty místnosti
- kontakt pro dálkové ovládání po telefonní lince



## • **Specifikace:**

- Rozměry zařízení 176x98/192x46 mm
- Jmenovité napětí BUS 0 ... 5 V DC/24 V
- Napájení regulátoru 17 ... 24 V DC
- Napájení jmenovitým proudem < 40mA
- Rozsah regulace cca. 5 .. 30 °C
- Výstup regulátoru BUS
- Přípustná teplota okolí 0 .. +40 °C
- Záloha chodu spínacích hodin cca. 8 hodin
- Krytí IP 20
- připojení přípojka CAN-BUS

# LAUFEN Cleanet Riva klozet závěsný 60 cm se sprchovacími funkcemi



Původní cena: 141 898 Kč



Cena po slevě: **89.950,- Kč**

## • Funkce


- Integrovaná bidetová sprška
- Volba teploty, polohy a intenzity
- Čištění vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- LED světlo pro viditelnost ve tmě
- Možnost uložení až 4 uživatelských profilů
- Ovládání pomocí tlačítka na straně mísy nebo dálkového ovládání

## • Parametry

- Jmenovité napětí: 220 až 240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie v použití: max. 1400 W
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: Krytí: IPX4
- Třída ochrany: I
- Rozsah provozních teplot: +5 až +40 °C
- Průtok vody rozsah tlaku: 0,1 až 1 MPa
- Průtok: 4,3 l / min,
- Lady sprcha: 2,5 l / min
- Sprcha: 7 úrovní tlaku
- Sprcha: 7 teplotní úrovně
- Sprcha rozsah trvání: 15-20-25 sec
- Dálkový ovladač: 4x AAA baterie



Connection with Laufen installation system LIS CW2



Connection with commercially available installation systems

